

Projet Communauté Durable: Crédits Carbone VCU & WCU

Comparaison

Solutions Will propose à la fois des unités VCU (enregistrées auprès de Verra) et des unités sérialisés WCU (Will Carbon Units). Quelle est la différence ?

	VCU	WCU
RÈGLES STANDARD VCS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
METHODOLOGIE DE PROJET: <u>VM0018</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VALIDATION DE PROJET: <u>VCS-929</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MRV (MONITORING, REPORTING ET VÉRIFICATION)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MÊME VÉRIFICATION EXTERNE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RÉDUCTIONS HÂTIVES*		<input checked="" type="checkbox"/>
SÉRIALISATION	VERRA (VCU)	WILL (WCU)

*Même qualité, même méthodologie, même rigueur!

L'utilisation de la sérialisation des WCU permet la reconnaissance des projets innovants de réduction hâtives (qui ont déjà eu lieu), que ce soit en changement comportemental et nouvelles technologies, jusqu'à un maximum de cinq années à l'année courante du reporting. Cela valorise le changement et renforce l'effet d'entraînement d'une participation équitable la plus large de la société civile.

L'unicité de chaque crédit carbone est confirmée par une sérialisation unique et retraçable.

Consultez la deuxième page pour accéder à plus d'informations.

Projet Communauté Durable: Crédits Carbone VCU & WCU

Contexte

Quelle est l'origine de la sérialisation WCU ?

Conformément à la section 3.5.5 du Standard VCS v4.4, la nature du projet de Communauté Durable (projet groupé) exclut l'éligibilité à la certification VCS des réductions précoces générées par les nouveaux membres rejoignant la Communauté Durable: "La période de surveillance du monitoring report est une période distincte qui ne se chevauche pas avec les périodes de surveillance précédentes. Les projets ne peuvent prétendre à l'octroi de crédits pour des réductions d'émissions de GES générées au cours de périodes de surveillance antérieures. En outre, les périodes de surveillance doivent être contiguës et ne doivent pas être séparées par des intervalles de temps."

Quelle est l'exigence qualité des WCU par rapport aux VCU ?

- Les WCU proposés proviennent des mêmes projets de réduction des émissions de GES de la Communauté Durable que les VCU, et ils sont obtenus à partir de réductions à la source.
- Les WCU sont qualifiés, mesurés et vérifiés par Will en utilisant les mêmes méthodes et en suivant la méthodologie VM0018 pour les scopes sectoriels 3 et 13.
- Les WCU et les projets dont ils sont issus sont soumis à une vérification effectuée par le même vérificateur indépendant certifié par Verra (VVB) que les VCU, en utilisant les mêmes méthodes.
- Le processus MRV (Monitoring, Reporting et Vérification) de Will évalue des réductions tangibles et réelles des émissions de GES en se basant sur des données collectées et vérifiées, une classification rigoureuse de toutes les informations, des calculs reproductibles et un processus de vérification normalisé effectué par un tiers indépendant (VVB) accrédité par Verra.

Téléphone: **514-990-2124** | **1-844-753-0053 ext 2**

Courriel: sales@solutionswill.com

Site web: <https://solutionswill.com>